
【算 定 条 件】:モデルケース


| | | 条件A | | 条件B | | | |
|---------------|------------------|----------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| | 項目 | 項目名 | 数值 | 単位 | 項目名 | 数值 | 単位 |
| Scope3 カテゴリー1 | 製品種 | リユースプラスチックパレット/11*11 | 1,200 | 枚 | プラスチックパレット/11*11 | 1,200 | 枚 |
| (購入した製品・サービス) | 材質 | リサイクル/PP | | | バージン/PP | | |
| | 製品重量 | | 18 | kg/枚 | | 12 | kg/枚 |
| | 成形方法 | プレス成型 | | | 射出成型 | | |
| Scope3 カテゴリー5 | 排出物の総重量 | | 22 | t | | 14 | t |
| (事業から出る廃棄物) | 排出物の輸送距離 | 県内に閉じることが確実な輸送の場合 | 100 | km | 県内に閉じることが確実な輸送の場合 | 100 | km |
| | 排出物の輸送条件および排出原単位 | トラック/10t | | | トラック/10t | | |
| | 処理方法別の排出原単位 | リサイクル(パレット) | | | 単純焼却 | | |

【算定結果】

| カテゴリー | 条件A | 条件B | | |
|---------|-----------------|-----------------|--|--|
| カテゴリー1 | 20,431 kg-CO2eq | 55,158 kg-CO2eq | | |
| カテゴリー5 | 588 kg-CO2eq | 36,956 kg-CO2eq | | |
| 슴탉 | 21,018 kg-CO2eq | 92,114 kg-CO2eq | | |
| CO2削減効果 | 71,096 kg-CO2eq | | | |







(C)copyright 2022 Reformo Co., Ltd. All rights reserved., Confidential.